

# BATTERYstart 300

## Jump Startery



### Kompatybilność do pojemności silnika

Litowy rozrusznik 12V do pojazdów z silnikiem benzynowym do 6 l i silnikiem wysokoprężnym do 3 l



### Moc akumulatora

Wydajna bateria litowo-kobaltowa  
13000 mAh



### Funkcja powerbanku

Ładowanie urządzeń elektronicznych, w tym smartfonów i tabletów



**Kompaktowy i mocny rozrusznik litowy z funkcją powerbank**  
OSRAM BATTERYstart300 to bezpieczny i kompaktowy booster litowo-kobaltowy LiCoO<sub>2</sub> do uruchamiania małych i średnich pojazdów 12 V o pojemności silnika do 6l (benzyna) i 3l (diesel). Mniejsze niż standardowe jump startery, boostery BATTERYstart300 to kompaktowe rozwiązania bez uszczerbku na mocy. Inteligentne kabły podłączeniowe zapewniają bezpieczne połączenie produktu z samochodem oraz zabezpieczają przed odwrotną polaryzacją, przepięciami i zwarciami. Posiada wbudowane światło LED oraz funkcję powerbanku, która umożliwia ładowanie sprzętów elektronicznych podczas jazdy - wystarczy podłączyć ładowarkę USB, a powerbank się włączy.

## Karta katalogowa rodziny produktów

### Dane techniczne

Opis produktu	Informacje o produkcie			
	Wydajność	Rekomendowana maksymalna pojemność silnika (benzyna)	Rekomendowana maksymalna pojemność silnika (diesel)	Gniazdo USB 2.1A
BATTERY start 300 <sup>1)</sup>	Better	6 l	3 l	2




Opis produktu	Wyjście gniazda 12V	Dane elektryczne		Wymiary i waga
		Prąd rozruchowy (A)	Prąd szczytowy (A)	Długość
BATTERY start 300 <sup>1)</sup>	n/a	300	1500	168,0 mm

Opis produktu	Szerokość	Wysokość	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
			Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
BATTERY start 300 <sup>1)</sup>	88,0 mm	33,0 mm	08-09-2023	4052899620483	Lead

Opis produktu	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
BATTERY start 300 <sup>1)</sup>	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	ada11f03-1c52-4c49-9f3f-4ab9687039c7

<sup>1)</sup> Up to 6L Petrol 3L Diesel

Pobierz dane

Plik	
	User instruction BATTERYstart
	Film przedstawiający zastosowanie BatteryStart How to Video (EN)
	Film przedstawiający produkt OSRAM BATTERYstart 300 Product Video (EN)

### Porady dotyczące zastosowania:

Bardziej szczegółowe informacje i grafiki dotyczące zastosowań można znaleźć w karcie katalogowej produktu.

### Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.